

Экран AE-MW1110**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Экран AE-MW1110 является 10" HD-экраном.

- 1 канал, видеовход AHD / TVI / CVBS
- Настройка параметров отображения
- Широкий диапазон питания DC от 9 до 36 В
- Возможность установки на кронштейн, удобство и гибкость эксплуатации




Спецификации

Основное	
Размер экрана	10.1"
Разрешение	1024 × 600
Яркость	350 кд/м ²
Контрастность	450:1
Видеовход	AHD, TVI, CVBS
Режим эксплуатации	Кнопки (передняя панель)
Настройка параметров	Изменение яркости, контрастности, цветности, языка
Языки	Английский (по умолчанию), китайский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, голландский, русский
Питание	DC от 9 до 36 В
Потребляемая мощность	Макс. 15 Вт
Рабочие условия	От -20 до +70 °С, от 40 до 90 %
Вариант установки	Кронштейн
Размеры	256.5 × 72.8 × 185.7 мм (10.1 × 2.9 × 7.3")

Доступные модели

AE-MW1110

Размеры (ед. изм.: мм)



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.